Materialkatalog

2021



Sie machen es passend!

aktualisierte Ausgabe

gültig ab Juni 2021

www.solor.de

solor®
Schuhforschung und Entwicklung GmbH

INDEX

4-9 Einlagen & Pelotten

10-12 Variotherapiekappen

13-17 Leisten

18-20 Brandsohlen

21-23  Absätze

24-26 Bauteile

27-31 Laufsohlen

32-36 Verschalungen

37-41 Rahmen

42-45  Textil- und Futtermaterial

46-51 Plattenmaterial

52-59

GuS & GuS Secura

Einlagen

Einlagentaschen mit patentierter Spezialschlitzung für Hohlfuß oder Plattfuß für Damen
langsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie*

DPT / Größen: 35 - 44

Artikel-Nr. **8002126**

VE=Paar

Einlagentaschen mit patentierter Spezialschlitzung für Hohlfuß oder Plattfuß für Herren
langsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie*

HPT / Größen: 37 - 48

Artikel-Nr. **8002127**

VE=Paar

Einlagentaschen für Hohlfuß oder Plattfuß für Damen
dreiviertelsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie"*

DHT / Größen: 35/36 - 43/44

Artikel-Nr. **8002129**

VE=Paar

Einlagentaschen für Hohlfuß oder Plattfuß für Herren
dreiviertelsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie"*

HHT / Größen: 37/38 - 47/48

Artikel-Nr. **8002128**

VE=Paar

Einlagenkern thermoplastisch verformbar, zum Einschieben in die Einlagentaschen
Hohlfuß

Damen
8002923
Größen: 35/36 - 43/44

Herren
8002925
Größen: 37/38 - 47/48

VE=Paar

Einlagenkern thermoplastisch verformbar, zum Einschieben in die Einlagentaschen
Plattfuß

Damen
8002924
Größen: 35/36 - 43/44

Herren
8002926
Größen: 37/38 - 47/48

VE=Paar

Einlagentaschen antistatisch, für Sicherheitsschuhe
langsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie"*

Größen: 37 - 48

Artikel-Nr. **8002490**

VE=Paar

Einlagen Kinder

Einlagentasche für Adduktion in Schalenform für Kinder

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie“*

KAB Gr: 18/19 - 42/43

Artikel-Nr. **8002133**

VE=Paar

Einlagenkern für Kinder
Adduktion

PES adductus, Schalenform,selbsttätig aktiv korrigierend, durch die Schrittabwicklung erfolgt ein seldttätiges Schwenkendes Großzehflügels nach lateral und begünstigt so eine optimale, aktive Therapie.

Größen: 18/19 - 42/43

VE=Paar

Artikel-Nr. **8002929**

Einlagentasche in Schalenform für Kinder
dreiviertelsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie“*

KHT Gr: 20/21 - 38/39

Artikel-Nr. **8002875**

VE=Paar

Größen: 20/21 - 38/39

Artikel-Nr.
8002928

VE=Paar

Einlagenkern für Kinder und Jugendliche
Schalenform

Einlagentasche in Schalenform für Kinder
langsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie“*

KPT Gr: 20 - 39

Artikel-Nr. **8002130**

VE=Paar

Einlagentaschen mit patentierter Spezialschlitzung für Normalform für Kinder
langsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie“*

KPT-N / Größen: 20 - 41

Artikel-Nr. **8002874**

VE=Paar

Einlagenkern für Kinder und Jugendliche
Normalform

Zur Stützung und Aktivierung der Fußmuskulatur.

Größen: 20/21 - 40/41
Artikel-Nr.

8002927

VE=Paar

Einlagentaschen für Normalform für Kinder
dreiviertelsohlig

Aus Kalbsleder
Mit Prägung *„individuelle Orthopädie“*

KHT-N / Gr: 20/21 - 40/41

Artikel-Nr. **8002132**

VE=Paar

Einlagenkern Kork
Für EVA Einlage

Größen: 2 - 9
Größen: 10 - 13

Artikel-Nr. **8004313**

VE=Paar

Einlagendecke EVA
Für EVA Einlagenkern Kork, Shore Härte ca. 40

Größen: 2 - 9
Größen: 10 - 13

Artikel-Nr. **8004316**

VE=Paar

Knöchelpolster



Vorfußpolster Latex - rosa, Material zum Rand hin auslaufend.
Shore Härte ca. 5

Damen
8004382
Größen: 35-38 / 39-42 / 43-44

Herren
8004383
Größen: 37-40 / 41-44 / 45-48

VE=Paar

Vorfußpolster PPT, 3mm gestanzt, genaue Passform, montagefertig
Shore Härte ca. 15

Damen geschärft
8002496
Größen: 35/36 - 43/44

Herren geschärft
8002497
Größen: 37/38 - 47/48

VE=Paar

Knöchelpolster 6016
Latex, Shore Härte ca. 40

Herren Größe 1

Artikel-Nr. **8006165**

VE=Stück / rechts oder links

Knöchelpolster 6016
Latex, Shore Härte ca. 40

Herren Größe 2

Artikel-Nr. **8006166**

VE=Stück / rechts oder links

Knöchelpolster 6021
Latex, Shore Härte ca. 40

Damen Größe 1

Artikel-Nr. **8006167**

VE=Stück / rechts oder links

Knöchelpolster 6021
Latex, Shore Härte ca. 40

Damen Größe 2

Artikel-Nr. **8006168**

VE=Stück / rechts oder links

Pelotten 3426
weich

Größen 1
Größen 2

Artikel-Nr. **8000466**

VE=Paar

Pelotten Damen und Herren 2931
mittelhart

Größen 1

Artikel-Nr. **8002931**

VE=Paar

Pelotten 3441
latex

Größe 1
Größe 2
Größe 3

Artikel-Nr. **8004374**

VE=Paar

Pelotten mit mehr Volumen 3411
weich

Größen 1

Artikel-Nr. **8005345**

VE=Paar

Pelotten 3917
carbosan

Größe 1
Größe 2
Größe 3

Artikel-Nr. **8004373**

VE=Paar

Mittelfußpolster mit Pelotten und Stufenbettung
carbosan



Größe 5
Größe 6
Größe 7
Größe 8

Artikel-Nr. **8004368**

VE=Paar

Ballenpolster mit Pelotten und Stufenbettung
latex



Größen 1
Größen 2

Artikel-Nr. **8004369**

VE=Paar

Variotherapiekappen

Variotherapiekappe

Halbsohlig, geeignet für 7 Innenschuhvarianten, perforiert und individuell verform- und teilbar, für Arthrodesen- und Lähmungskappenausschnitte, zur Herstellung von orthopädischen Therapie- und Innenschuhen sowie Arthrodesen- und Lähmungsschuhkappen.

Artikel-Nr. Herren **Grande TK.1**
Größen: 39/41 - 45/47 **8002916**

Artikel-Nr. Damen **Signora TK.2**
Größen: 36/38 - 39/41 **8002917**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

Arthrodesenmanschette

gepolstert für „Grande“

Leicht auswechselbare Verschlusskappen in allen Größen. Für Variotherapiekappe in schwarz oder braun.
Mit Durchzugsnippel für stabilen Halt.

Artikel-Nr. Herren **TK.1/1 braun**
Größen: 39/41 - 45/47 **8002121**

Artikel-Nr. Herren **TK.1/1 schwarz**
Größen: 39/41 - 45/47 **8006000**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

Arthrodesenmanschette

gepolstert für „Signora“

Leicht auswechselbare Verschlusskappen in allen Größen. Für Variotherapiekappe in schwarz oder braun.
Mit Durchzugsnippel für stabilen Halt.

Artikel-Nr. Damen **TK.2/1 braun**
Größen: 36/38 - 39/41 **8002120**

Artikel-Nr. Damen **TK.2/1 schwarz**
Größen: 36/38 - 39/41 **8006002**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

Arthrodesenmanschette

Für „Grande“ und „Signora“

Gepolsterte Lähmungsmanschette für Variotherapiekappe.

Herren **TK.1/2 braun**
Größen: 39/41 - 45/47
Artikel-Nr. **8002124**

Damen **TK.2/2 braun**
Größen: 36/38 - 39/41
Artikel-Nr. **8002125**

Herren **TK.1/2 schwarz**
Größen: 39/41 - 45/47
Artikel-Nr. **8006001**

Damen **TK.2/2 schwarz**
Größen: 36/38 - 39/41
Artikel-Nr. **8006003**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

*Varianten nach Zuschnitt

Variotherapiekappe

„Piccolo“

Für Cerebralparetiker, langsohlig, mit Transpirationslöchern. Geeignet für 6 verschiedene Innenschuhvarianten, individuell verformbar und teilbar, zur Herstellung von orthopädischen Therapie- und Innenschuhen.

Artikel-Nr. Kinder **TK.3**
Größen: 20/22 - 38/40 **8002918**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

Lähmungsmanschette

„Piccolo“

Spastiker - Lähmungsmanschette, leicht auswechselbare Verschlusskappen. Lieferbar in allen Größen zu „Piccolo“.

Artikel-Nr. Kinder **TK.3/1**
Größen: 20/22 - 29/31 **8002122**
Größen: 32/34 - 38/40 **8002485**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

Arthodesenlasche

vorgeformt

Individuell verformbar und recyclingfähig.

Artikel-Nr.

Kinder klein **Tk.4** **8002919**
Da / He groß **TK.5** **8002920**

VE=Stück:

Tasche

für Arthrodesenlasche

Mikrofaser-Futter ohne Kaschierung.

Artikel-Nr.

Kinder klein **Tk.4/1** **8003788**
Da / He groß **TK.5/1** **8003790**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!



Decksohle

für Variotherapiekappen

Gepolstert, halbsohlig.

Artikel-Nr. Damen **TK-DS D**
Größen: 36/38 - 39/41 **8004029**

Artikel-Nr. Herren **TK-DS H**
Größen: 39/41 - 45/47 **8004030**

Artikel-Nr. Kinder **TK-DS K**
Größen: 20/22 - 38/40 **8004031**

VE=Stück

**Verarbeitungshinweis*

Leisten

Damen „Diana“
hoher Zehenraum für Diabetiker und Rheumatiker

Vorfußform:	modische Naturform
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	25,50 cm*
Spannmaß:	22,50 cm*
Fersenmaß:	33,00 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8002765**

VE=Stück

Damen „Frieda“
schlanker Damenfuß mit abgerundeter Spitze

Vorfußform:	halbrund-schlank
Fersenform:	schmal
Ballenmaß:	21,50 cm*
Spannmaß:	21,50 cm*
Fersenmaß:	33,00 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8000377**

VE=Stück

Damen „Friedel“
schlanke Damenform mit kurzem Vorfuß

Vorfußform:	halbrund-schlank
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	22,75 cm*
Spannmaß:	23,50 cm*
Fersenmaß:	34,00 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8004125**

VE=Stück

Damen „Eva“
schlanke Damenform mit kurzem Vorfuß
geeignet für Hallux valgus

Vorfußform:	Karreeform breit
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	23,50 cm*
Spannmaß:	22,50 cm*
Fersenmaß:	32,50 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8000389**

VE=Stück

Damen „Gaby“
Vollleisten mit kurzem Rückfuß

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	22,75 cm*
Spannmaß:	22,50 cm*
Fersenmaß:	33,00 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8000378**

VE=Stück

Damen „Kirsten“
Vollleisten mit kurzem Rückfuß, Weite K

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	24,25 cm*
Spannmaß:	23,50 cm*
Fersenmaß:	33,50 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8004128**

VE=Stück

*alle gemessenen Maße beziehen sich auf Mustergröße: Da: 4,5 ; He: 7,5

Damen „Katja“
hoher Zehenraum für Diabetiker und Rheumatiker, Weite K

Vorfußform:	modische Naturform
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	24,25 cm*
Spannmaß:	24,00 cm*
Fersenmaß:	34,50 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8004127**

VE=Stück

Damen „Jutta“

Vorfußform:	halbrund-schlank
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	23,50 cm*
Spannmaß:	23,75 cm*
Fersenmaß:	34,75 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8004126**

VE=Stück

Damen „Lina“
schlanker Damenfuß mit abgerundeter Spitze

Vorfußform:	rund
Fersenform:	schmal
Ballenmaß:	23,00 cm*
Spannmaß:	23,00 cm*
Fersenmaß:	34,00 cm*
Sprengung:	30,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8000397**

VE=Stück

Damen „Moni“
Leisten mit weiter Ballenpartie, Weite M

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	26,00 cm*
Spannmaß:	26,00 cm*
Fersenmaß:	33,00 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8005306**

VE=Stück,

Damen „Petra“
voller Rückfuß, Platt-Knick-Spreitzfuß

Vorfußform:	rund
Fersenform:	breit-voll
Ballenmaß:	23,75 cm*
Spannmaß:	23,00 cm*
Fersenmaß:	34,00 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 2 - 9,5

Artikel-Nr. **8000401**

VE=Stück

Herren „Heiko“
Normalmaße mit mehr Absatzsprengung

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	23,25 cm*
Spannmaß:	23,50 cm*
Fersenmaß:	36,70 cm*
Sprengung:	25,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5 - 12

Artikel-Nr. **8000414**

VE=Stück

Herren „Gunther“
Normalmaße mit Industrieausführung, Brutto-Leisten

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	Industrie
Ballenmaß:	25,60 cm*
Spannmaß:	26,00 cm*
Fersenmaß:	37,50 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5 - 12

Artikel-Nr. **8000419**

VE=Stück

Herren „Natur H“
für Diabetiker und Rheumatiker

Vorfußform:	Naturform-breit
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	24,00 cm*
Spannmaß:	24,00 cm*
Fersenmaß:	37,00 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5-12

Artikel-Nr. **8000416**

VE=Stück

Herren „Hans“
Normalmaße mit flacher Absatzsprengung

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	24,25 cm*
Spannmaß:	24,75 cm*
Fersenmaß:	38,00 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5 - 12

Artikel-Nr. **8000410**

VE=Stück

*alle gemessenen Maße beziehen sich auf Mustergröße: Da: 4,5 ; He: 7,5

Herren „Karl“
Bequemform mit mehr Volumen

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	breit-voll
Ballenmaß:	25,25 cm*
Spannmaß:	25,60 cm*
Fersenmaß:	38,00 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5 - 12

Artikel-Nr. **8000415**

VE=Stück

Herren „Kevin“
Normalmaße mit flacher Absatzsprengung

Vorfußform:	halbrund
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	26,00 cm*
Spannmaß:	26,00 cm*
Fersenmaß:	37,50 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5 - 12

Artikel-Nr. **8005304**

VE=Stück

Herren „Galant II“
klassisch elegant Businessform

Vorfußform:	rund-schlank
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	24,75 cm*
Spannmaß:	23,75 cm*
Fersenmaß:	37,50 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5-12

Artikel-Nr **8000417**

VE=Stück

Herren „Manni“
für Diabetiker und Rheumatiker

Vorfußform:	Naturform-breit
Fersenform:	mittelweit
Ballenmaß:	24,70 cm*
Spannmaß:	28,00 cm*
Fersenmaß:	38,00 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5-12

Artikel-Nr. **8005305**

VE=Stück

Leistenaufsatzteile

Schnürstiefel Damen gelb	
Rist-Teil	**8002779**
Fersenaufsatz-Teil	**8002780**
Schaftstiefel Damen rot	
Rist-Teil	**8002781**
Fersenaufsatz-Teil	**8002782**
Herrenleisten blau	
Rist-Teil	**8002783**
Fersenaufsatz-Teil	**8002784**

VE=Paar (2 Stück = 1 Paar)

Herren „Heinrich II“
Klappleisten mit Stahlkappenaufbau

Vorfußform:	rund-breit
Fersenform:	breit.Stiefelferse
Ballenmaß:	25,00 cm*
Spannmaß:	25,75 cm*
Fersenmaß:	39,30 cm*
Sprengung:	20,00 mm*

Lieferbar in halben Größen 4,5-12

Artikel-Nr. **8000407**

VE=Stück

für Sicherheitsschuhe

Brandsohlen

Brandsohle
Damen Typ 02.0 / Herren Typ 01.0

Mit integriertem Stahlgelenk
Ganzsohlig: Leder

Damen Größen 35-44	**8002800**
Herren Größen 37-48	**8002808**

VE=Paar

Brandsohle
Damen Typ 24.0 / Herren Typ 14.0

Leder
langsohlig

Damen Größen 35-44	**8000421**
Herren Größen 37-48	**8000393**

VE=Paar

Brandsohle
Damen Typ 20.0 / Herren Typ 10.0

Mit integriertem Stahlgelenk,
Rückfuß: Leder,
Vorfuß: auswechselbar.

Damen Größen 35-44	**8000446**
Herren Größen 37-48	**8002807**

VE=Paar

Texon Brandsohle
Damen Typ 25.0 / Herren Typ 15.0

Anprobierbrandsohlen z.B. für Probeschuhe, unbeschichtet, gestanzt.

Damen Größe 35-44	**8000423**
Herren Größe 37-48	**8000413**

VE=Paar

Brandsohle
Damen Typ 21.0 / Herren Typ 11.0

Ferse Leder, Vorfuß beschichtet, halbsohlig, auswechselbar. SOLOR Verfahren.

Damen Größen 35-44	**8000379**
Herren Größen 37-48	**8000056**

VE=Paar

Einwechselteil
Brandsohle halbsohlig

gestanzt aus Zellvulkolan.

Damen 2 mm 35-44	**8002045**
Herren 3 mm 5,5-1	**8002804**
Damen 3 mm 35-44	**8002052**

VE=Paar

Brandsohle
Damen Typ 22.0 / Herren Typ 12.0

ganz beschichtet, ganzsohlig auswechselbar.
Geeignet für Diabetiker versorgung

Damen Größen 35-44	**8000418**
Herren Größen 37-48	**8002788**

VE=Paar

Solor Polster
langsohlig

Damen 4 mm	**8003874**
Damen 6 mm	**8004290**
Herren 4 mm	**8003875**
Herren 6 mm	**8004291**

VE=Paar

Solor Polster
4 mm Trampolin, halbsohlig



Für Damen- und Herrengrößen, Puffer- und Rollenmaterial, 4 mm gestanzt.

Damen PM.P4-D	**8002035**
Herren PM.P4-H	**8002034**

VE=Paar

Gelenkstücke STG-D
Texon, mit eingebauten Stahlgelenk

Gelenkstücke mit eingebautem Stahlgelenk für Damen.

Damen 35-40 / 41-44	**8002805**

VE=Paar

Gelenkstücke STG-H
Texon, mit eingebauten Stahlgelenk

Gelenkstücke mit eingebautem Stahlgelenk für Herren.

Herren 35-42 / 43-48	**8002806**

VE=Paar

Stahlfedern
geeignet für Sicherheitsschuhe

120 x 18 mm	**8004214**
140 x 22 mm	**8004255**

VE=Paar

Absätze

Absätze

Oberlederabsatzbezug
0S2

Für Steckabsätze. Für mehrfarbige Kombinationen.

Artikel-Nr. **8002024**

VE=Paar

Oberlederabsatzbezug
0S1

Für Steilabsätze. Farblich auf den jeweiligen Schaft abgestimmt.

Artikel-Nr. **8002020**

VE=Paar

Oberlederabsatzbezug
0K1

Für Keilabsätze. Farblich auf den jeweiligen Schaft abgestimmt.

Artikel-Nr. **8002019**

VE=Paar



Absatzfleck
Conti

Farbe schwarz oder braun, Absatzhöhe 6 mm

Gr: 168 / 170 / 172 / 176

Damen	**8002867**
Herren	**8002866**

VE=Paar

Absatzfleck
Wellenprofil 8 mm

Passend zu Laufsohlen 8 mm

Damen AF.2	**8002115**
Herren AF.1	**8002116**

VE=Paar

Poroabsatz
Aufbaumaterial

Leichtporo ohne Profil, Farben passend zu den Laufsohlen.
Siehe siehe Plattenmaterial SOLOR Light, **Seite 47**

Artikel-Nr. Damen

8002092 10mm PA 2/1
8002091 20 mm PA2/2

Artikel-Nr. Herren

8002089 10mm PA 1/1
8002090 20 mm PA 1/2

VE=Paar



Porokeil
PK

Leichtporo ohne Profil, auf Überform gestanzt.
Farben, siehe Plattenmaterial SOLOR Light, **Seite 47**

Artikel-Nr. 8002100
6 mm 32 - 36
6 mm 37 - 40
6 mm 41 - 44
6 mm 45 - 48

Artikel-Nr. 8002098
10 mm 32 - 36
10 mm 37 - 40
10 mm 41 - 44
10 mm 45 - 48

Artikel-Nr. 8002099
20 mm 32 - 36
20 mm 37 - 40
20 mm 41 - 44
20 mm 45 - 48

VE=Paar

Zwischensohle
Poro

Leichtporo ohne Profil,
Größe 32 bis 49
Farben: siehe Plattenmaterial SOLOR Light, **Seite 47**

8004470
6 mm bis Größe 40
6 mm ab Größe 41

8004471
10 mm bis Größe 40
10 mm ab Größe 41

VE=Paar



Keilstücke

Lieferbar in den Farben schwarz, braun und beige.

20 mm

schwarz	37 - 40	**8004600**
braun	41 - 44	**8004601**
beige	45 - 48	**8004602**

24 mm

schwarz	37 - 40	**8004603**
braun	41 - 44	**8004604**
beige	45 - 48	**8004605**

VE=Paar

Bauteile

Bettungsdecke
Rindleder, Stärke: 1,0 - 1,2

ohne Schlitzung, montagefertig

Größe 36, 38, 40, 42	**8003894**
Größe 43-45, 46-48	

VE=Paar



Bettungsdecke
Rindleder, Stärke: 1,0 - 1,2

mit Schlitzung, montagefertig

Größe 36, 38, 40, 42	**8003903**
Größe 43-45, 46-48	

VE=Paar

Thermodur

Thermodur für Rückfußstabilisierung der Bettung

Größe 1 - PM.T-1	**8002809**
Größe 2 - PM.T-2	**8002810**
Größe 3 - PM.T-3	**8002811**

VE=Paar

Vorfußpolster PPT
3 mm

Für orthopädische Maßschuhe PPT 3 mm, gestanzt, montagefertig, für alle Leistenformen

Damen PM.BD	**8002030**
Herren PM.BH	**8002031**

VE=Paar

Vorfußpolster Puffermaterial
6 mm

Für orthopädische Maßschuhe 6 mm, gestanzt, montagefertig, für alle Leistenformen

Damen PM.P6-D	**8002032**
Herren PM.P6-H	**8002033**

VE=Paar

Überstemme
DÜS/HÜS

Lederüberstemme, gestanzt und geschärft

Damen DÜS	**8002028**
Herren HÜS	**8002027**

VE=Paar

Bettungskork
ganzsohlig

5 mm gestanzt, ganzsohlig, hochflexibel und außergewöhnlich leicht
Auch als ganze Platte lieferbar.
Siehe Aufbaukork, Seite 49.

Größen 38-48	**8002042**

VE=Paar

Bettungskork
dreiviertelsohlig

5 mm gestanzt, dreiviertelsohlig, hochflexibel und außergewöhnlich leicht
Auch als ganze Platte lieferbar. Siehe Aufbaukork, Seite 49.

Größen 3,5-6 / 6,5-9	**8002040**
Größen 9,5-11 / 11,5-13	**8002041**

VE=Paar

Sohlenversteifung
vorgeformt

thermoplastisch verformbare
Sohlenversteifung
Für Schuhgrößen von 4,5 - 12

Größen 4,5-8 / 8,5-12 **8000412**

VE=Stück: rechts, links. Bitte geben Sie die Seite an!

Sohlenversteifung
Platte



Sohlenversteifungsmaterial,
thermoplastisch verformbar

Stärke: 3mm **8004575**
Größe: ca. 23x34 cm

VE=Stück

Vorderkappen
1,8 mm

Weiche und leichte Vorderkappe
zum Aufbügeln.
Verarbeitungsfertig gestanzt.

Damen Flügelform	**8002817**
Herren Flügelform	**8002818**
Damen Herren volle Form	**8002820**

VE=Paar

Hinterkappen
Tauchkappe

Verarbeitungsfertig, gestanzt und
geschärft, HP40, einseitig verlängert

Da Normalhöhe	**8002812**
Da Verkürzungsausgleich	**8002813**
He Normalhöhe	**8002814**
He Verkürzungsausgleich	**8002815**

VE=Paar

Hinterkappen Tauchmittel

Nach dem Tauchvorgang etwa 30 Sek. abtrocknen lassen

1000 ml **8002816**

VE=Dose

Siemapren 1309/60

200g **8006117**

VE=Dose

Laufsohlen

Laufsohlen aus Plattenmaterial gestanzt

LS Rock

Farbe	weiß	braun	grau	blau	Schwarz
Art. Nr.	**8006328**	**8006325**	**8006326**	**8006329**	**8006327**

Laufsohle Rock 5,5 mm, zuschleifbar. Größe: 32 - 49.
Bitte bei Bestellung die Größe angeben!
Preis pro Paar.

Laufsohlen mit Wellenprofil

Farbe	weiß	Braun	schwarz
Atr. Nr.	**8003784**	**8002360**	**8002071**

Laufsohle mit Wellenprofil 8 mm.
Größe: 32 - 49
Bitte bei Bestellung die Größe angeben!
Preis pro Paar.

Laufsohlen mit Wabenprofil

Farbe	braun	schwarz
Art. Nr.	**8002852**	**8002851**

Laufsohle EVAGUM mit Wabenprofil 6 mm
Größe 32 - 49. Bitte bei Bestellung die Größe angeben!
Preis pro Paar.

Laufsohle Den Haag

Farbe	schwarz	weiß
Art. Nr. 4 mm	**8002835**	**8004402**
Art. Nrr. 6 mm	**8002836**	**8002837**

Bitte bei Bestellung die Größe angeben!
Preis pro Paar.

Formsohlen

Formsohle Zermatt

Größen: 37 - 49

Artikel-Nr.

ohne Stahleinlage **S2** **8004610**
mit Stahleinlage **S3** **8004611**

VE=Paar

Formsohle Sanova
PU Formsohle

Damen schwarz
Größe:
3,5-4 / 4,5-5 / 5,5-6 / 6,5-7 / 7,5-8

Artikel Nr. **8006210**

Herren schwarz
Größe:
7-7,5 / 8-8,5 /...bis 12-12,5

Artikel Nr. **8006211**

VE=Paar

Formsohle Dantis
PU Formsohle, antistatisch

Größen:
3-3,5/4-4,5/...bis 9-9,5

Artikel-Nr. **8000669**

VE=Paar

Formsohle Connie
PU Formsohle

Größen: 36 - 42

Artikel-Nr. **8000663**

VE=Paar

Formsohle Marius
PU Formsohle

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr. **8000661**

VE=Paar

Formsohle Movie
PU Formsohle

Artikel-Nr**. 8000675**
braun/honig 35 - 46

Artikel-Nr. **8000672**
creme 35 - 46

Artikel-Nr. **8000674**
rauch / braun 35 - 46

VE= Paar

Formsohle Quentin
PU Formsohle

Größen: 36 - 46
Größen: 47 - 50

Artikel-Nr. **8000671**

VE=Paar

Formsohle Moris
PU Formsohle

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr. **8000660**

VE=Paar

Formsohle Hindira
PU Formsohle

Größen: 4, ... 7
Größen: 7,5 - 8 / 8,5 - 9

Artikel-Nr. **8000676**

VE=Paar

Brandsohlen Schablonen
Zur Verarbeitung von Formsohlen

Bitte den Namen der jeweiligen Laufsohle angeben.

Artikel-Nr. **8000581**

VE=Satz

PU Laufsohle „Harry“
zuschleifbar

Pu Laufsohle, schwarz, Sprengung 22 mm.

Doppelgrößen:

38/39 - 48/50

Artikel-Nr. **8006264**

VE=Paar

Laufsohle Ernie
zuschleifbar

EVA Laufsohle und Absatz in schwarz

Größen:

40	39 - 41
42	42 - 44
45	45 - 48

Artikel-Nr. **8000664**

VE=Paar

Laufsohle Neuss
Säurefest, antistatisch

Größen:	38 - 41
	42 - 44
	45 - 48
	49 - 51

Artikel-Nr. **8003870**

VE=Paar

Laufsohle Zwei
EVA Laufsohle zuschleifbar

Größen:

40	39 - 41
42	42 - 44
45	45 - 48

schwarz	**8000665**
braun	**8000668**

VE=Paar

Laufsohle Skywalk
S-SET/EV.2

Gummilaufsohle mit grobem Stollenprofil, beschleifbar

Größen: 37 - 50

Artikel-Nr.

schwarz	**8002843**
braun	**8002850**

VE=Paar

Laufsohlen- / Absatzrohling
Leder

Laufsohlen - Lederrohling

Größen:
38-40/41-43/44-46/47-49 **8006260**

Absatzrohling Leder Natur

Größen:
38-42/43-49 **8006259**

VE=Paar

Verschalung



B.4 Turnschuhverschalung
TPU Material

1. weiß-grün,
2. weiß uni,
3. weiß-rot,
4. weiß-schwarz,
5. weiß-blau,
6. schwarz uni,
7. schwarz-rot,
8. schwarz-weiß,
9. antik,
10. dunkelbraun-uni,
11. hellgrau-dunkelgrau,
12. dunkelbraun-weiß,
13. anthrazit

Größe L x B: ca. 80 cm x 5 cm

Artikel-Nr. **8006023**

VE=Paar

B.4 Besätze antik

grob/fein

Artikel-Nr.
1. grob **8003828**
2. fein **8003827**

VE=Paar

B.4 Besätze groß und klein

rot, grün, anthrazit, blau, honig,
weiß, sky, royal, schwarz, braun

Artikel-Nr.

1. Besätze groß **8003832**
2. Besätze klein **8003831**

VE=Paar

B.2
Oberlederverschalung

Halbsohlig, grob gesteppt, Vorfuß, Farbe und Absteppnähte passend zu den Schäften.

Länge: 510 mm,
Breite: 25 mm.

Artikel-Nr. **1003589**

VE=Paar

B.3
Oberlederverschalung

Ganzsohlig, ohne Absatz, rings-um Kanten gebuggt und grob gesteppt, Farbe und Absteppnähte passend zu den Schäften.

Länge: 750 mm,
Breite: 25 mm.

Artikel-Nr. **1003590**

VE=Paar

B.5
Bettungspitzenbezug

Für Sandaletten, farblich stimmig zu den jeweiligen Schäften.

Artikel-Nr. **8001960**
B.5 Damen
Maße: 60 mm x 100 mm

Artikel-Nr. **1001961**
B.5 Herren
Maße: 75 mm x 110 mm

VE=Paar

B.6
Oberlederverschalung

Weit eingezogener Umbuggstreifen mit entsprechend farblicher Grobabsteppung, Ummantelung ringsum, Farbe und Absatznähte passend zu den Schäften,
2 Grobnähte,

Länge: 880 mm,
Breite: 40 mm.

Artikel-Nr. **1003592**

VE=Paar

B.9
Oberlederverschalung

Gesteppt und gebuggt, Farbe und Absteppnähte passend zu den Schäften, 2x feine Naht.

Länge: 800 mm,
Breite: 25 mm.

Artikel-Nr. **1003593**

VE=Paar

B.10
Oberlederverschalung

Bezugstreifen für Steckabsätze, gebuggt und geraut für Steckabsatz Basis- und Absatzmodul, ohne Nähte.
Farbe passend zu den Schäften.

Länge: 800 mm,
Breite: 40 mm.

Artikel-Nr. **1003594**

VE=Paar

B.11
Oberlederverschalung

Bezugstreifen für Steckabsatz Basismodul (Bezug für Absätze siehe OS 2), ohne Nähte.
Farbe passend zu den Schäften.

Länge: 750 mm,
Breite: 25 mm.

Artikel-Nr. **1003595**

VE=Paar

B.12
Oberlederverschalung

Umbuggstreifen mit entsprechend farblicher Grobstichabsteppung, Ummantelung ringsum, Farbe und Absteppnähte passend zu den den Schäften, 1x Grobnaht.

Länge: 880 mm,
Breite: 40 mm.

Artikel-Nr. **8003596**

VE=Paar

B.13
Oberlederverschalung

Ohne Naht.
Farbe passend zu den Schäften.

Länge: 760 mm,
Breite: 10 mm.

Artikel-Nr. **1004280**

VE=Paar

B.14
Oberlederverschalung

Mit gesteppter Paspel.

Farbe passend zu den Schäften.

Länge: 760 mm.
Breite: 10 mm,

Artikel-Nr. **1004281**

VE=Paar

B.15
Oberlederverschalung

Nach Verarbeitung mit Rahmenoptik, gebuggt, geraut und grob gesteppt.
Farbe und Absatznähte passend zu den Schäften.

Länge: 750 mm,
Breite: 25mm.

Artikel-Nr. **1003597**

VE=Paar

B.1
Oberlederverschalung

Für Sohle und Keilabsatz.
Innenkante gerauht.
Farbe und Absteppnähte passend zu den Schäften.

Länge bei Größe **2-5**: 750 mm,
Länge bei Größe **6-9**: 850 mm.

Artikel-Nr. **8006263**

VE=Paar

Astral Verschalung



Länge 750 mm
Breite: 30 mm
Stärke: 1,8 mm

Art. Nr. **8004438** schwarz
Art. Nr. **8004439** smoke

VE=Paar



Sprinter Verschalung
TR-Verschalung

Damen:
Art. Nr. **8002904** schwarz
Art. Nr. **8002905** weiß
Art. Nr. **8004318** dunkelblau
Art. Nr. **8004436** grau
Herren:
Art. Nr. **8002906** schwarz
Art. Nr. **8002907** weiß
Art. Nr. **8004319** dunkelblau
Art. Nr. **8004437** grau

VE=Paar

FS-HE
TR-Verschalung, Formsohlenbezug

Länge: 780 mm
Breite: 50 mm

Art. Nr. **8002894** schwarz
Art. Nr. **8002897** weiß
Art. Nr. **8002895** braun

VE=Paar

B.40
SOLOR Allroundverschalung
TR-Verschalung

„Spannungsfreie" Verarbeitung durch Spritzgustechnik

Art. Nr. **8002990** schwarz
Art. Nr. **8002909** grau
Art. Nr. **8002908** weiß

VE=Paar

Absatz Vario
2 Rillen

Verwendbar für alle Absatzgrößen, -weiten und -formen

Artikel-Nr. **8002887**

VE=Paar

Absatz Vario
3 Rillen

Verwendbar für alle Absatzgrößen, -weiten und -formen

Artikel-Nr. **8002888**

VE=Paar

Rahmen





Kerbrahmen schwarz A0
Hochwulst und Außenwulst geprägt
Maße Breite x Höhe: **8 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8000152**
VE=Meter

Kerbrahmen dunkelbraun A2
Hochwulst und Außenwulst geprägt
Maße Breite x Höhe: **8 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8000153**
VE=Meter

Wulstrahmen dunkelbraun R4
Gedoppelt mit Naht
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 8 mm**
Art.-Nr. **8000122**
VE=Meter

Wulstrahmen schwarz E0
Hochwulst und Außenflansch geprägt
Maße Breite x Höhe: **8 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8002943**
VE=Meter

Wulstrahmen mittelbraun R5
Gedoppelt mit Naht
Maße Breite x Höhe: **5 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8000141**
VE=Meter

Wulstrahmen dunkelbraun E2
Gedoppelt mit Naht
Maße Breite x Höhe: **8 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8002944**
VE=Meter

Wulstrahmen schwarz R6
Gedoppelt mit Naht
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 9 mm**
Art.-Nr. **8000121**
VE=Meter

Wulstrahmen schwarz W1
Gedoppelt mit Naht
Maße Breite x Höhe: **7 mm x 6 mm**
Art.-Nr. **8004143**
VE=Meter

T-Bogen-Rahmen dunkelbraun LT-2
Maße Breite x Höhe: **9 mm x 10 mm**
Art.-Nr. **8000151**
VE=Meter

Wulstrahmen braun W2
Gedoppelt mit Naht
Maße Breite x Höhe: **7 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8004140**
VE=Meter

T-Bogen-Rahmen schwarz LT-1
Maße Breite x Höhe: **9 mm x 10 mm**
Art.-Nr. **8000150**
VE=Meter

Dachprägerahmen schwarz D0

Maße Breite x Höhe: **5 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8002958**
VE=Meter

Dachprägerahmen beige D2

Maße Breite x Höhe: **5 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8002954**
VE=Meter

Dachprägerahmen dunkelbraun D4

Maße Breite x Höhe: **5 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8002956**
VE=Meter

Dachprägerahmen grau D5

Maße Breite x Höhe: **5 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8002957**
VE=Meter

California-Rahmen weiß C1

Maße Breite x Höhe: **7 mm x 6 mm**
Art.-Nr. **8003358**
VE=Meter

California-Rahmen beige C3

Maße Breite x Höhe: **7 mm x 6 mm**
Art.-Nr. **8002960**
VE=Meter

California-Rahmen grau C4

Maße Breite x Höhe: **7 mm x 6 mm**
Art.-Nr. **8000135**
VE=Meter

California-Rahmen dunkelbraun C8

Maße Breite x Höhe: **7 mm x 6 mm**
Art.-Nr. **8002964**
VE=Meter

California-Rahmen schwarz C5

Maße Breite x Höhe: **7 mm x 6 mm**
Art.-Nr. **8000124**
VE=Meter

Lederrahmen

Lederrahmen natur LR-1
gestuppt
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8000616**
VE=Meter

Lederrahmen natur LR-2
gestuppt
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8000615**
VE=Meter

Lederrahmen natur LR-3
gestuppt
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 3 mm**
Art.-Nr. **8000614**
VE=Meter

Lederrahmen natur LR-4
gesteppt
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8000613**
VE=Meter

Lederrahmen braun LR-5
gesteppt
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8000612**
VE=Meter

Lederrahmen natur LR-6
gesteppt
Maße Breite x Höhe: **6 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8000611**
VE=Meter

Trupp Lederrahmen natur -schwarz T1
gedoppelt
Maße Breite x Höhe: **7 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8004144**
VE=Meter

Trupp Lederrahmen natur -braun T2
gedoppelt
Maße Breite x Höhe: **7 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8004145**
VE=Meter

Trupp Lederrahmen schwarz -schwarz T3
gedoppelt
Maße Breite x Höhe: **7 mm x 4 mm**
Art.-Nr. **8006333**
VE=Meter

Lederrahmen mittelbraun
gedoppelt
Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006284**
VE=Meter

Lederrahmen schwarz
gedoppelt
Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006302**
VE=Meter

Lederrahmen braun M11

Maße Breite x Höhe: **10 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006204**
VE=Meter

Pororahmen schwarz
EVA-R-100 Nr. 3

Maße Breite x Höhe: **4 mm x 5 mm**
Art.-Nr. **8002950**
VE=Meter

Pororahmen beige
EVA-R

Maße Breite x Höhe: **4 mm x 5 mm**
Art.-Nr. **8002939**
VE=Meter

Pororahmen weiß
EVA-R

Maße Breite x Höhe: **4 mm x 5 mm**
Art.-Nr. **8002940**
VE=Meter

Pororahmen dunkelblau
EVA-R

Maße Breite x Höhe: **4 mm x 5 mm**
Art.-Nr. **8002941**
VE=Meter

Pororahmen dunkelbraun
EVA-R

Maße Breite x Höhe: **4 mm x 5 mm**
Art.-Nr. **8002942**
VE=Meter

Pororahmen Nr. 6 weiß
EVA-R

Maße Breite x Höhe: **6 mm x 11 mm**
Art.-Nr. **8006219**
VE=Meter

Pororahmen grau
M12

Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006205**
VE=Meter

Pororahmen blau-weiß
M13

Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006206**
VE=Meter

Pororahmen blau-hellblau
M14

Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006207**
VE=Meter

Pororahmen schwarz-grün
M15

Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006208**
VE=Meter

Pororahmen schwarz-rot
M16

Maße Breite x Höhe: **9 mm x 7 mm**
Art.-Nr. **8006301**
VE=Meter

Textil- und Futtermaterial

Diafutter
sahara

Mikrofaser mit 3 mm Schaum- und Charmeuse.
Auf Hautverträglichkeit geprüft nach
DIN ISO 10993 - 10

Artikel-Nr. **8005211**

VE= m²

Diafutter
mocca

Mikrofaser mit 3 mm Schaum- und Charmeuse.
Auf Hautverträglichkeit geprüft nach
DIN ISO 10993 - 10

Artikel-Nr. **8005210**

VE= m²

Mikrofaser
sahara

Mikrofaser-Futter ohne Kaschierung.

Artikel-Nr. 1,0 mm **8000032**

VE= m²

Mikrofaser
schwarz



Mikrofaser-Futter ohne Kaschierung.

Artikel-Nr. 1,0 mm **8000642**

VE= m²



Mikrofaserfutter
hellgrau

Mikrofaser-Futter ohne Kaschierung.

Artikel-Nr. **8004474**

VE= m²

Abschlusspolster
MTP

Mit Polstereffekt.
Molton selbstklebend.

Artikel-Nr. 3 mm **8003974**
Artikel-Nr. 5 mm **8003975**
Artikel-Nr. 8 mm **8003957**

VE= m²

Laschenpolster
Latex + Haftkleber

Artikel-Nr. 3 mm* **8000267**
Artikel-Nr. 5 mm* **8000268**

VE= m²

Flexina

Ideal als Unterzugsmaterial. Bekannt von unseren Einlagen.

Artikel-Nr. **8003754**

VE= m²

Weblamm
braun

Futtermaterial mit Membrane

Artikel-Nr. **8000346**

VE= m²

Weblamm
schwarz

Futtermaterial mit Membrane

Artikel-Nr. **8004257**

VE= m²

Futex Karo braun
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8004550**

VE= m²

Futex Karo sand
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000217**

VE= m²

Futex Karo schiefer
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8003728**

VE= m²

Futex Karo grau
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000460**

VE= m²

Futex Karo sky
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000218**

VE= m²

Textil- und Futtermaterial

Bioactive rot
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000219**

VE= m²

Bioactive teer
Gewirke

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000496**

VE= m²



Soltex
quarz

Textil
Ober- und Futterstoff mit Schaum-kaschierung

Artikel-Nr. **8005343**

VE= m²



Soltex
07 / stein

Textil
Ober- und Futterstoff mit Schaum-kaschierung

Artikel-Nr. **8000490**

VE= m²



Soltex
05 / schwarz-weiß

Textil
Ober- und Futterstoff mit Schaum-kaschierung

Artikel-Nr. **8000493**

VE= m²

Soltex
blau

Textil
Ober- und Futterstoff mit Schaum-kaschierung

Artikel-Nr. **8000492**

VE= m²



Soltex
blau-grün

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000484**

VE= m²



Soltex
grün

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000491**

VE= m²



Soltex
pink

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8006134**

VE=m²

Soltex
sand

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000486**

VE=m²

Soltex
schiefer

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000472**

VE=m²

Soltex
orange

samtig, glatt, kaschiert mit 2 mm Schaum und Charmeuse

Artikel-Nr. **8000483**

VE=m²

Plattenmaterial

Aufbaumaterial SOLOR Light



Farbe	weiß	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	steingrau	dunkelblau	schwarz
Art.Nr. 6mm	**8004230**	**8004231**	**8004232**	**8004233**	**8004234**	**8004235**	**8004237**	**8004238**	**8004240**
Art,.Nr. 20mm	**8004223**	**8004224**	**8004225**	**8004226**	**8003813**	**8003814**	**8004228**	**8004229**	**8003815**
Stärke	6 mm	10 mm	20 mm	Aufbaumaterial glatt, ca. 58 Shore, Plattengröße ca. 1070 x 520 mm, Preis pro Platte					

Puffermaterial SOLOR 10 mm



Farbe:	dunkelbraun	schwarz
Art. Nr. 10 mm	**8004245**	**8004241**
Aufbaumaterial glatt, ca. 30 Shore, Plattengröße ca. 880 x 530 mm, Preis pro Platte		

Laufsohlenplatten SOLOR LS - Rock



Farbe:	weiß	braun	grau	blau	schwarz
Art.Nr.	**8006320**	**8006322**	**8006321**	**8006323**	**8006324**
Größe L x B x S, 274 mm x 374 mm x 5,5 mm. Preis pro Platte.					

Laufsohlenplatten EVAGUM - Wabenprofil

Farbe:	braun	schwarz	Plattengröße ca. 1630 x 1000 mm. Preis pro Platte
Art.Nr. 4 mm	**8002854**	**8002853**	

Laufsohlenplatten Wellenprofil

Farbe:	weiß	braun	schwarz
Art. Nr. 8 mm	**8000190**	**8000188**	**8000187**
Plattengröße ca. 1004 mm X 800 mm Preis pro Platte.			

Laufsohlenplatten Den Haag

Farbe:	schwarz	weiß
Art. Nr. 4 mm	**8006332**	**8004215**
Art. Nr. 6 mm	**8004217**	**8004216**
Plattengröße: 930 mm X 800 mm Preis pro Platte!		

Aufbaukork

Stärke	Art. Nr.	Aufbau- und Bettungskork. Plattengröße: ca. 860 x 1140 mm Preis pro Platte
3 mm	8000626	
5 mm	8000627	
10 mm	8000628	

Keilstreifen

Stärke	Farbe	Art. Nr.	Plattengröße ca. 1000 x 210 x 110 mm Preis pro Streifen
20 mm	braun	**8002201**	
20 mm	schwarz	**8002200**	
20 mm	beige	**8002202**	
24 mm	braun	**8002204**	
24 mm	schwarz	**8002203**	
24 mm	beige	**8002205**	

Brandsohlenmaterial BSM

Stärke	Art. Nr.	Plattengröße: 1000 x 1600 mm Preis pro Platte
2,5 mm	**8004584**	



Hinterkappenmaterial HP40

Größe	Art. Nr.
1,45 m^2	**8000301**
Plattengröße 1,45 m^2 Preis pro Platte	



Vorderkappenkappenmaterial

Größe	Art. Nr.
1,40 m^2	**8000459**
Plattengröße 1,40 m^2 Preis pro Platte	

PPT Polster

Stärke	Art. Nr.
3 mm	**8002831**
6 mm	**8004099**

Plattengröße: 1,5 m^2
Shore: ca. 7
Preis pro Platte

SOLOR Puffermaterial (Trampolin)

Stärke	Art. Nr.
4 mm	**8002829**
6 mm	**8002830**

Plattengröße: 1,7 m^2
Preis pro Platte

Zellvulkolanplatte

Stärke	Art. Nr.
2 mm	**8002826**
3 mm	**8000251**

Plattengröße: 250 x 500 mm
Mittelweich
Preis pro Platte

Manila - Vielschichtkarton

Art. Nr.
8002832

Größe: 1 m^2
Preis pro Stück

Texon - Streifen

Art. Nr.
8000269

Streifen: 162 x 1000 mm
Preis pro Stück

Lunairmed

Stärke	Art. Nr.
3 mm	**8004051**

Thermoplastisch verformbar
Plattengröße: 980 x 640 mm
Preis pro Platte

GuS

Geprüft und Sicher

Der individuelle, orthopädische Sicherheitsschuh

Laufsohle
GuS LSPR

Profilsohle mit Stolperschutz

Größen: 3-6,5 / 7-10,5 / 11 - 14,5

Artikel-Nr. **8003822**

VE= Paar

Formsohle Zermatt
schwarz

Größen: 39 - 49

mit Stahleinlage **S3** **8004611**
ohne Stahleinlage **S2** **8004610**

VE= Paar

Laufsohle Neuss
schwarz

Größen: 38 - 50

Artikel-Nr. **8003870**

VE= Paar

Formsohle Linz
weiß

Größen: 39 - 48

ohne Stahleinlage **S2** **8005331**

VE= Paar

Absatzrohling
GuS AB

Größe 3-6 ½ / 7-10 ½ / 11-14 ½

Artikel-Nr. 25 mm hoch **8003823**

VE= Paar

Stahlsohle
für Sicherheitsschuhe

Größen: 40 - 46

Artikel-Nr. **8003798**

VE= Paar

Stahlkappe
mit Gummistreifen

Größen: 5 ½ / 7 ½ / 9 ½ / 11 ½

Artikel-Nr. **8003796**

VE= Paar



Alukappe
mit Gummistreifen

Größen: 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Artikel-Nr. **8005141**

VE= Paar

Schutzkappe
GuS PUR

PUR Schutzkappen schützen das Leder über der Stahlkappe gegen Verschleiß und Beschädigung oder zur Reparatur von abgestoßenem Leder.

Größe: 8/9/10/12

Artikel-Nr. **8004042**

VE= Paar

Stahlkappe Dino
Groß, mit Gummistreifen

Größen: 11, 13

Artikel-Nr. **8003791**

VE= Paar

Brandsohle
GuS T14 breit

Größen: 37 - 48

Artikel-Nr. **8004367**

VE= Paar

Bettungsdecke

Größen: 36 - 42, 43-45, 46-48

Artikel-Nr. **8003903**

VE= Paar

Bettungskork
ganzsohlig

5 mm gestanzt, ganzsohlig, hochflexibel und außergewöhnlich leicht
Auch als ganze Platte lieferbar.
Siehe Aufbaukork, seite 49.

Größen 38-48 **8002042**

VE=Paar

Bettungskork
dreiviertelsohlig

5 mm gestanzt, dreiviertelsohlig, hochflexibel und außergewöhnlich leicht
Auch als ganze Platte lieferbar.
Siehe Aufbaukork, seite 49.

Größen 3,5-6 / 6,5-9 **8002040**
Größen 9,5-11 / 11,5-13 **8002041**

VE=Paar

Randpolster
GuS

Randpolster für Stahlkappen

Artikel-Nr. **8003837**

VE= Paar

Polster

Schaumpolster für Stahlkappe

Artikel-Nr. **8004385**

VE= Paar

Stahlgelenk
GuS STG

Stahlgelenk für Sicherheitsschuhe

Artikel-Nr. **8003838**

VE= Paar

Thermodur

Thermodur für Rückfußstabilisierung der Bettung

Größe 1 - PM.T-1	**8002809**
Größe 2 - PM.T-2	**8002810**
Größe 3 - PM.T-3	**8002811**

VE=Paar

Vorfußpolster PPT
3 mm

Für orthopädische Maßschuhe PPT 3 mm, gestanzt, montagefertig, für alle Leistenformen

Damen PM.BD	**8002030**
Herren PM.BH	**8002031**

VE=Paar

Vorfußpolster Puffermaterial
6 mm

Für orthopädische Maßschuhe 6 mm, gestanzt, montagefertig, für alle Leistenformen

Damen PM.P6-D	**8002032**
Herren PM.P6-H	**8002033**

VE=Paar

Leitband

Zur antistatischen Ableitung in Schäften oder Einlagen.

Artikel-Nr. **8000506**

VE= lfm

Hinterkappen
Tauchkappe

Verarbeitungsfertig, gestanzt und geschärft, HP-40

GuS HK.1	**8003800**
GuS HK.2	**8003801**
GuS HK.3	**8003802**
GuS HK.4	**8003803**

VE= Paar



Aufbauplatte
5 mm glatt

Plattengröße: 21 x 35 cm

Artikel-Nr. **8003826**

VE= Platte

Aufbauplatte
Stapur

Plattengröße: 15 x 34,5 cm

9 mm	**8004111**
18 mm	**8004105**

VE=Platte

Lösungsmittel 2002

250 ml	**8006193**
1000 ml	**8004072**

VE=Dose

Haftvermittler
1 Komponente

100 ml **8003840**

VE=Flasche

Verschalung
GuS BV

Größen: 5 x 70 cm

Artikel-Nr. **8003825**

VE= Stück

Vernetzer 5002 E

100 ml **8003842**

VE= Flasche

Spezialkleber WF 35
für Stahlsohle

800 gr

800 gramm **8003841**

VE=Dose

Siemaplast 2323/80
antistatisch

200 gramm **8003839**

VE=Dose

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Geltung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich; sie gelten auch für künftige Geschäfte mit dem Kunden. Von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit.

Liefergegenstand. Liefergegenstand sind Schuhteile, die zur Herstellung von orthopädischem Maßschuhwerk geeignet sind, weiterhin Leisten, Materialien und sonstige Hilfsmittel zur Herstellung orthopädischer Maßschuhe, Innenschuhe und Einlagen gemäß Materialkatalog.

Verarbeitungsanleitung. Verarbeitungsanleitungen aus Forschung und Entwicklung, schriftlich und zeichnerisch dargestellt, werden von SOLOR nach Einschulung und entsprechender Vereinbarung mitgeliefert.

Pflichten des Abnehmers. Der Abnehmer verpflichtet sich, gegenüber jedermann strengstes Stillschweigen über die ihm überlassenen Arbeitsanleitungen zu wahren, insbesondere die ihm überlassenen Unterlagen keinem Dritten zugänglich zu machen. Der Abnehmer ist berechtigt, die ihm gelieferten Schuhteile, Leisten, Materialien und Hilfsmittel in seinem Betrieb zu verarbeiten; er ist nicht berechtigt, sie an Dritte weiterzugeben, wenn hierzu nicht die schriftliche Zustimmung von SOLOR vorliegt.

Preise. Sofern sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise ab Werk. Unsere Preise sind Netto-Preise. Die jeweilige gesetzliche Umsatzsteuer wird gesondert berechnet. Versandkosten gehen zu Lasten des Abnehmers bzw. Empfängers. Wir liefern portofrei ab einem Warenwert von € 80,00 netto innerhalb der BRD.

Bei Bestellungen von Modellen aus alten Katalogen sehen wir uns gezwungen einen Aufpreis zu nehmen.

Zahlung, Skonto und Zahlungsverzug. Unsere Forderungen sind spätestens innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt der Lieferung ohne Abzug zu bezahlen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde ohne Mahnung in Zahlungsverzug. Bei Zahlungen innerhalb von 10 Tagen gewähren wir 3% Skonto. Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung erhalten Sie 4% Skonto und wir ziehen nach den jeweils geltenden SEPA Richtlinien die offenen Beträge ein. Voraussetzung für sämtliche Skontoabzüge ist, dass alle Verpflichtungen aus früheren Lieferungen gleichfalls erfüllt sind.
Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen von 2% über Bundesbankdiskont zu fordern. Uns bleibt der Nachweis eines höheren Verzugsschadens und die Geltendmachung desselben vorbehalten. Der Kunde ist zur Aufrechnung mit eigenen Ansprüchen nur berechtigt, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

Beschaffenheit der Kaufsache. Lederwaren sind Naturprodukte. Kleinere Abweichungen in Farbe und Struktur sind typische Zeichen der natürlich gewachsenen Haut und sind daher kein Mangel. Ungefütterte Schuhe sowie Futterleder und Decksohlen in modischer Einfärbung können in Verbindung mit der natürlichen Wärme und Feuchtigkeit des Fußes abfärben. Das ist kein Fabrikationsfehler und deshalb auch kein Reklamationsgrund.

Lieferung, Gefahrübergang, Lieferverzug. Der Liefertermin ergibt sich aus dem Vertrag (Auftrag) bzw. aus der Auftragsbestätigung. Fixtermine werden nicht anerkannt. Lieferungen erfolgen ab Werk. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Ware zum Liefertermin unser Haus verlässt. Wir können angemessene und zumutbare Teillieferungen vornehmen und gesondert abrechnen, es sei denn, es ist ein besonderes Interesse des Kunden an einer Gesamtlieferung erkennbar. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder Anstalt oder bei Transport durch eigene Mitarbeiter bei Übergabe an diese und Verlassen unseres Hauses auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn wir die Versendungskosten tragen. Sollten wir mit der Lieferung in Verzug geraten, hat uns der Kunde zunächst eine angemessene Frist zur Nacherfüllung zu setzen; die Frist muss mindestens 14 Tage betragen. Erst nach erfolglosem Verstreichen dieser Nachfrist ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

Höhere Gewalt, Vorbehalt der Selbstbelieferung. Verzögert sich eine Lieferung durch höhere Gewalt, infolge ungenügender Versorgung mit Roh- und Hilfsstoffen, infolge Unmöglichkeit der Beschaffung von Transportmitteln oder als Folge von Arbeitskämpfen, verlängert sich die Lieferfrist um den Zeitraum der Dauer des Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist von mindestens einer Woche ab Behebung des Leistungshindernisses. Wird aus den gleichen Gründen die Lieferung unmöglich, werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Wir werden den Kunden unverzüglich von einer absehbaren Verlängerung der Lieferfrist oder von der endgültigen Unmöglichkeit der Leistung unterrichten. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung.

Haftung bei Mängeln. Offensichtliche Mängel müssen spätestens innerhalb von zehn Tagen gerechnet ab dem Tage der Ablieferung schriftlich gerügt werden. Versteckte Mängel sind vom Kunden spätestens zehn Tage nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. Unterbleibt die Rüge oder ist die Rüge verspätet, verliert der Kunde seine Ansprüche wegen etwa vorhandener Mängel der Kaufsache. Jegliche Bearbeitung einer evtl. Mängelanzeige durch uns, insbesondere die Untersuchung der Ware nach Rücksendung durch den Kunden, bedeutet in keinem Fall einen Verzicht auf die Einhaltung der Rügeobliegenheit durch den Kunden. Rücksendungen werden wegen einer evtl. Kontaminationsgefahr durch den Kontakt mit ungeprüftem Leder nur innerhalb von 10 Tagen angenommen. Bei Rücksendungen ohne ausreichende Begründung berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von € 10,00. Im Falle eines Mangels sind wir zunächst nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung § 439 Abs. 1 BGB). Der Kunde ist verpflichtet, uns im Falle der Nacherfüllung eine detaillierte schriftliche Beschreibung der von ihm gerügten Mängel zur Verfügung zu stellen. Wir sind im Falle der Nacherfüllung verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen,

insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Ware an einen anderen Ort als den Erfüllungsort verbracht wurde. Ansprüche des Kunden auf Mangelbeseitigung oder Nachlieferung sind ausgeschlossen, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich sind; dies ist insbesondere der Fall, wenn die mit der Beseitigung des Mangels verbundenen Aufwendungen voraussichtlich den Betrag von einhundertfünfzig Prozent des Marktwertes der Kaufsache übersteigen oder im Falle der Nachlieferung die Kosten der Ersatzbeschaffung durch uns den Betrag von einhundertfünfzig Prozent des Marktwertes der Kaufsache übersteigen. Die sonstigen Rechte des Kunden (Minderung, Rücktritt, Schadensersatz) bleiben unberührt. Schlägt die Mangelbeseitigung auch im zweiten Versuch fehl oder sind wir zur Mangelbeseitigung oder Nachlieferung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich die Nacherfüllung über eine uns vom Kunden gesetzte angemessene Frist, die mindestens zwanzig Tage betragen muss, hinaus, so ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die Minderung des Kaufpreises zu erklären oder Schadensersatz zu verlangen. Der Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen, sofern die Kaufsache nur mit unwesentlichen Mängeln behaftet ist. Unwesentliche Mängel liegen insbesondere vor bei nur unerheblichen Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblichen Beeinträchtigungen der nach dem Vertrag vorausgesetzten Brauchbarkeit der Ware, bei natürlicher Abnutzung der Kaufsache, bei Fehlern oder Schäden an der Kaufsache, die nach Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung oder infolge Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel entstehen sowie bei Fehlern oder Schäden an der Kaufsache, die nach Gefahrübergang aufgrund von besonderen äußeren Einflüssen entstehen, die nicht vertraglich vorausgesetzt sind. Schadensersatz statt der Leistung kann der Kunde nur verlangen, wenn die Lieferung der mangelhaften Sache eine erhebliche Pflichtverletzung bedeutet. Über die vorstehende Regelung der Gewährleistung hinaus übernehmen wir keine Garantie für die Beschaffung der von uns gelieferten Kaufsache.

Weitere Haftung. Ansprüche des Kunden nach § 478 und 479 BGB sind ausgeschlossen. Deshalb verpflichten wir uns, dem Kunden im Falle einer berechtigten Mängelrüge seines Kunden eine gleichwertige Kaufsache des selben Warentyps kostenlos zu liefern, um auf diese Weise einen gleichwertigen Ausgleich für den Ausschluss der Rückgriffsmöglichkeit zu schaffen.

Haftung für Schadenersatz. Unsere Haftung auf Schadenersatz ist auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz beschränkt. Dies gilt auch für Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Im Falle einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Höhe eines evtl. Schadenersatzanspruchs ist in diesem Falle begrenzt auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Ansprüche im Zusammenhang mit der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Ist Gegenstand des Kaufvertrages eine nur der Gattung nach bestimmte Sache, so bestimmt sich auch in diesem Fall unsere Haftung nach den vorstehenden Regeln; eine von einem Verschulden unabhängige Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie weiteren zwingenden haftungsbegründenden Gesetzen (Umwelthaftpflichtgesetz etc.) bleibt unberührt.

Eigentumsvorbehalt und Kontokorrentklausel. Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Bei schuldhaftem vertragswidrigen Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, den Liefergegenstand auch ohne vorherigen Rücktritt vom Vertrag zurückzunehmen. Der Kunde ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme des Liefergegenstandes durch uns liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Bei Pfändungen Dritter hat uns der Kunde direkt unverzüglich schriftlich oder per E-Mail zu benachrichtigen. Für unsere in diesem Zusammenhang anfallenden Kosten und Auslagen hat der Kunde einzustehen. Wir behalten uns des weiteren das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren vor, bis der Kunde sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung erfüllt hat. Der Eigentumsvorbehalt gilt für den jeweiligen Saldo. Der Kunde ist verpflichtet, unser Eigentum gegen jede Art der Beschädigung oder Vernichtung versichert zu halten. Die Ansprüche gegen die Versicherung werden hiermit an uns abgetreten. Der Kunde ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern, wenn er bei nicht vollständiger Zahlung seines Abnehmers seinerseits unter Eigentumsvorbehalt liefert. Im Falle der Weiterveräußerung tritt uns der Kunde bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Umsatzsteuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen und zwar unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Wir können verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt. Wir können jederzeit die Einziehung der Forderungen direkt vornehmen. Im Falle einer Verarbeitung der Vorbehaltsware wird der Kunde für uns tätig, ohne jedoch irgendwelche Ansprüche wegen der Verarbeitung gegen uns zu erwerben. Unser Vorbehaltseigentum erstreckt sich also auf die durch die Verarbeitung entstehenden Erzeugnisse. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit Waren verarbeitet, die sich im Eigentum Dritter befindet, oder wird die Vorbehaltsware mit Waren, die sich im Eigentum Dritter befinden, vermischt oder verbunden, so erwerben wir Miteigentum an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der im Eigentum Dritter befindlichen Waren. Erfolgt die Verbindung oder Vermischung mit einer Hauptsache des Kunden, so tritt der Kunde schon jetzt seine Eigentumsrechte an dem neuen Gegenstand an uns ab. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind, um mehr als 20 % übersteigt. Ein Rückgabeanspruch kann nicht geltend gemacht werden, wenn und soweit ein Freigabeanspruch dem entgegensteht.

Rechtswahl und Gerichtsstand. Es gilt deutsches Recht. Deutsches materielles und formelles Recht ist auch dann anwendbar, wenn das deutsche Recht die Anwendbarkeit ausländischen Rechts vorsieht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht; es gilt stattdessen die gesetzliche Regelung. Gerichtsstand ist Pirmasens. Wir können gegen den Kunden nach unserer Wahl auch am Sitz des Kunden Klage erheben.

SOLOR MATERIALKATALOG 2021

Impressum:

Herausgeber: SOLOR Schuhforschung und Entwicklung GmbH
Carl-Schurz-Str. 9-15
66593 Pirmasens
Telefon: 06331 - 27140, Fax: 06331 - 75093
e-Mail: service@solor.de
Internet: www.solor.de

Eventuelle Farbabweichungen der Schuhmodelle sowie der Lederfarben sind drucktechnisch bedingt.

Auflage: 2021
Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorangegangenen Kataloge ihre Gültigkeit.
Unser Material ist Schadstoffgeprüft. Die Verfahren sind patentrechtlich bzw. Gebrauchsmuster geschützt.

© by SOLOR / 2021